



Závěs objektový 2039/100/56 nerez

Katalogové číslo	Z11.37912.
Průměr pantu (vnější)	20 mm
Únosnost / ks (v kg)	40.00
Typ závěsu	Kompletní závěs
Typ dveří	Interiérové , Vchodové , Objektové
Orientace dveří nebo okna	Pro pravé i levé dveře (zárubeň)
Materiál dveřního křídla	Dřevo
Provedení dveří	S polodrážkou
Typ zárubně	Kov
Ukončení výrobku	Bez ozdoby
Materiál výrobku (převažující)	Nerez
Požární odolnost	ne
Uchycení středového dílu	Do upínacího elementu
K přišroub.doporučujeme	Vruty ø 5 mm minimální délky 50 mm




Z11.37912.



Výkres

SEŘÍZENÍ ZÁVĚSU V DRŽÁKU 11000/56 PRO OCELOVOU ZÁRUBEŇ



Seřízení

Dostupné varianty

	kód	typ	velikost balení	bez DPH / MJ*	vč. DPH / MJ*
	Z11.37912	Kartáčovaný	40 kusů	512,00 Kč	619,52 Kč

*Ceny za MJ = **za 1 ks (příp. 1 sadu)** jsou orientační. Při odběru menšího množství než je balení, může být účtován příplatek až 10 % z ceny zboží.

U variant NA ZAKÁZKU – při objednání méně než 100 ks – příplatek 10%.

Závěs je vyroben z nerezavějící oceli, je vhodný pro dřevěné vchodové i interiérové dveře s polodrážkou a kovovou zárubeň (do držáku). Únosnost pro 2 závěsy je 80 kg. Závěs lze seřadit ve třech směrech.