

## Výkonný a velkokapacitní vysavač pro vysávání nebezpečného prachu

Třída extraktorů prachu ATTIX 44 udává nový standard, co se týče konstrukce a vlastností mokro-suchých vysavačů Nilfisk. S inovativním filtračním systémem, zvýšeným výkonem, robustní konstrukcí a certifikací pro práci ve třídách prachu M / H, tato řada představuje vynikající řešení pro profesionály, kteří hledají bezpečný a spolehlivý vysavač. ATTIX 44 M / H přináší vysoký sací výkon, automatické čištění filtru a řadu dalších uživatelských výhod - je navržen tak, aby splňoval náročné požadavky na vysávání prachu ve stavebnictví a dalších průmyslových odvětvích, která vyžadují odstranění velkého množství nebezpečného prachu.

ATTIX 44 M / H nabízí pozoruhodnou úroveň produktivity díky systému automatického čištění filtru InfiniClean™. Tento systém pomocí reverzních pulzů vzduchu zajišťuje nepřetržité čištění filtru a udržuje tak při vysávání stabilně vysoký sací výkon. Prostoje při práci jsou navíc sníženy na minimum díky tomu, že odpadní nádobu lze zcela naplnit, aniž by bylo potřeba čistit filtr. Aby bylo zamezeno vysypání prachu během likvidace, k dispozici je několik typů sáčků, které odpovídají specifickým požadavkům pro manipulaci s nebezpečným prachem. Omyvatelný PTFE filtr s dlouhou životností a systém duální HEPA filtrace rovněž snižují servisní i celkové provozní náklady. Snímač průtoku vzduchu v kombinaci s LED a akustickým varovným systémem monitorují filtr a úroveň průtoku vzduchu, a udržují tak výkon a bezpečnost provozu na té nejvyšší možné úrovni.



Snadná manipulace - pokud jde o přepravu z jednoho místa na druhé - mobilita je další hodnotnou vlastností vysavače ATTIX 44 M / H. Všechny modely nabízí flexibilní řešení skladování nářadí a příslušenství, díky kterému je vše, co potřebujete, vždy po ruce.



Picture shown may not represent model quoted










- InfiniClean™ automatický systém čištění filtru
- PTFE filtr s dlouhou životností a nepřilnavou membránou s 99.9% účinností filtrace
- Unikátní systém duální filtrace při doplnění o HEPA filtr
- Nádobu o objemu 30 litrů s odolnými ocelovými koly a robustním nárazníkem
- MultiFit systém příslušenství umožňuje maximální flexibilitu použití vysavače
- Flexi gumové pásky, úložný prostor pro nářadí a doplňkové ocelové madlo usnadňují skladování a transport
- Volitelný filtr chladícího vzduchu chrání motor před poškozením
- Filtrační sáček s dlouhou životností snižuje náklady na vysávání objemných nečistot

• Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
<b>Filtry</b>					
	FILTER ELEMENT Ø140X75 H-CLASS/HEPA	107413555	0		•
	FLAT FILTER PTFE M-CLASS 1 PCS	107413540	0	•	•
<b>Systém 32 Hadice vysavače</b>					
	HOSE Ø32X4000MM AS RED	107413543	0	•	
<b>Systém 36 Hadice vysavače</b>					



## Výkonný a velkokapacitní vysavač pro vysávání nebezpečného prachu

Included accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
	HOSE Ø36X4000 MM AS RED	107413544	0		•
<b>Systém 36 Trubice</b>					
	CURVED HAND TUBE Ø36MM SS	46691	0	•	•
	EXTEN TUBE Ø36 2X505MM SS	107408074	0	•	•
	TOOL ADAPTER D27 QUICKSYSTEM	302000535	0	•	•
<b>Systém 36 Podlahové hubice</b>					
	FLOOR NOZZLE Ø36X360MM WET/DRY	60356	0	•	
	INDST.FL.NOZZ.36X400MM W/BRUS.	302003666	0		•
<b>Systém 36 Škárové hubice</b>					
	Štěbinová hubice 200mm	29541	0	•	•
<b>Filtrační pytle</b>					
	FLEECE FILTER BAG 5 PCS ATTIX 33/44	107413547	0		
<b>Pytle pro likvidaci</b>					
	DISPOSAL BAG ATTIX 33/44 5 PCS	107417821	0		
<b>Bezpečnostní filtrační pytle</b>					
	SADA 5 KS BEZPEČNOSTNÍCH PYTLŮ, ATTIX 33/44	107413549	0		
<b>Ostatní</b>					
	FLEXIBILNÍ PÁSKY SADA 2 KS	107413553	0	•	•

## Výkonný a velkokapacitní vysavač pro vysávání nebezpečného prachu

Model	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
Ref. no.	107412182	107412186

## PRODUCT FEATURES











SoftStart	•	•
Duální filtrační systém		•
Antistatický systém	•	•
Ovládání rychlosti motoru	•	•
Auto zap/vyp pro elek. nářadí	•	•
Filtrace pro nebezpečné látky (třída M)	•	
Filtrace pro nebezpečné látky (třída H)		•
Úschova příslušenství	•	•
Extra zásuvka pro nářadí	•	•
Držák kabelu a hadice	•	•
Filtrační sáček 1 ks	•	
Fleecový filtrační sáček 1 ks	•	
Bezpečnostní filtrační sáček 1 ks		•

Technical specifications	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
Příkon Pmax (W)	1400	1400
Příkon Piec (W)	1200	1200
Připojení k síti (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Míra průtoku vzduchu (l/min.)	4500	4500
Podtlak (mbar/kPa)	250/25	250/25
Provozní hlučnost (dB(A))	60	60
Přívodní el. kabel (m)	7.5	7.5
Maximální objem nádoby (l)	42	42
Systém čištění fitru	InfiniClean	InfiniClean
Typ hlavního filtru	PTPE M-class	PTFE/Cellulose H-class
Délka x šířka x výška (mm)	565x385x605	565x385x605
Hmotnost (kg)	16	16













## Výkonný a velkokapacitní vysavač pro vysávání nebezpečného prachu

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment












Accessories	Ref. no.	Min. required	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
<b>Systém 36 Škárové hubice</b>				
	CREVICE NOZZLE Ø 36X15X920 ST/CR	17836	0	○
	FLAT NOZZLE Ø36MM RUBBER	40456	0	○
	Gumová hubice	5067	0	○
	Štěrbínová hubice 200mm	29541	0	●
	Štěrbínová hubice 300mm	6084	0	○
<b>Systém 50 Trubice</b>				
	ADAPTER Ø50-36MMX125	40452	0	○
	ELBOW 90 Ø 50MM	5089	0	○
<b>Systém 36 Kartáče/Univerzální hubice</b>				
	BRUSH NOZZLE Ø36X70	5146	0	○
	Hubice na čalounění	14295	0	○
	Hubice na radiatory	5144	0	○
	Kartáčová hubice 230mm	6086	0	○
	Kartáčová kulatá hubice	302002509	0	○














## Výkonný a velkokapacitní vysavač pro vysávání nebezpečného prachu

Accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
	OVAL BRUSH NOZZLE Ø36MM	40455	0	○	○
	TURBINE HAND BRUSH NOZZLE Ø36X150MM	41275	0	○	○
	UNIV NOZZLE Ø36X150 ALU	5145	0	○	○
<b>Systém 36 Podlahové hubice</b>					
	COMBI NOZZLE Ø36X250MM	302000962	0	○	○
	COMBI NOZZLE Ø36X260MM PP	302000477	0	○	○
	ELECTRIC TURBINE BRUSH Ø36X305MM 230V	11664	0	○	○
	FLOOR NOZZLE COMBI Ø36X270MM	107417892	0	○	○
	FLOOR NOZZLE D36 W/D -KIT	107402706	0	○	○
	FLOOR NOZZLE Ø36X300MM	302002331	0	○	○
	FLOOR NOZZLE Ø36X330 ALU	5147	0	○	○
	FLOOR NOZZLE Ø36X360MM WET/DRY	60356	0	●	○
	FLOOR NOZZLE Ø36X400 SPECIAL WET/DRY	5149	0	○	○
	INDST.FL.NOZZ.36X400MM W/BRUS.	302003666	0	○	●
	NOZZLE ALU. 450XØ36MM	15350	0	○	○












## Výkonný a velkokapacitní vysavač pro vysávání nebezpečného prachu

Accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
	NOZZLE ALU. 450XØ36MM DRY	15348	0	○	○
	NOZZLE ALU. 450XØ36MM WET	15349	0	○	○
	PARQUET NOZZLE 300XØ36MM	64195	0	○	○
	Podlahová hubice kombinovaná, Ø 35mm	302000259	0	○	○
	Podlahová kombi hubice BuddyII/Multi II	302002365	0	○	○
	TURBINE BRUSH NOZZLE 300XØ36MM	54118	0	○	○
	WATER SUCTION NOZZLE Ø36X300	7270	0	○	○
<b>Systém 38 Hadice vysavače</b>					
	HOSE D38X5000 AS	107401368	0	○	○
	HOSE HEAT RES. 36X4000 FOR	6070	0	○	○
	UNI. SUCTION HOSE Ø38X4000MM EVA	302002796	0	○	○
	UNIV HOSE Ø36-38X4000MM EVA	15365	0	○	○
<b>Systém 38 Podlahové hubice</b>					
	FLOOR NOZZLE D38x400 WET AND DRY	302002798	0	○	○

## Výkonný a velkokapacitní vysavač pro vysávání nebezpečného prachu










Accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
	FLOOR NOZZLE Ø38x450 WET AND DRY ADJ	302002799	0	○	○
	OVEN NOZZLE 350X Ø 38MM TEFLON	6079	0	○	○
	OVEN NOZZLE 400X Ø 38MM	63380	0	○	○
<b>System 27 Kartáče/Univerzální hubice</b>					
	Hubice na zvířata dlouhá srst	6092	0	○	○
	Hubice na zvířata krátká srst	6093	0	○	○
	Hubice na zvířata střední srst	6094	0	○	○
<b>Sada příslušenství k vysavačům</b>					
	HADICOVÝ SET D 36, 3 KS	63210	0	○	○
	SADA D 36 MM, 4 KS	60430	0	○	○
	SADA NA ĚIŠTĚNÍ PECÍ D 38 MM, 3 KS	14341	0	○	○
	SADA NA ĚIŠTĚNÍ POTRUBÍ D 38 MM, 4 KS	63215	0	○	○
	SADA NA KAPALINY D 36 MM, 3 KS	7727	0	○	○

## Výkonný a velkokapacitní vysavač pro vysávání nebezpečného prachu











Accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
	SADA PRO DÍLNY D 36 MM, 5 KS	107413545	0	○	○
	SADA PRO DÍLNY D 36 MM, 6 KS	302000927	0	○	○
	SADA PRO DÍLNY D 36 MM, 6 KS, AS	107413546	0	○	○
	SADA PRO DÍLNY ZÁKLADNÍ D 36 MM, 4 KS	107401367	0	○	○
	SADA PRO PÉËI O AUTO D 36 MM, 3 KS	63211	0	○	○
	SADA PRO PÉËI O KANCELÁÛ D 36 MM, 5 KS	63212	0	○	○
	SADA PRO PÉËI O ZVÍÛATA D 27 MM, 4 KS	6095	0	○	○
	SADA PRO PRÛMYSL D 36 MM, 4 KS	63214	0	○	○
	SADA PRO PRÛMYSL D 36 MM, 5 KS	63213	0	○	○
	SADA PRO PRÛMYSL D 38 MM, 5 KS	302002881	0	○	○
<b>Systém 38 Škárové hubice</b>					
	CREVICE NOZZLE Ø38x300 MM PP	302002890	0	○	○
	NOZZLE SUCTION MERCEDES	43535	0	○	○



## Výkonný a velkokapacitní vysavač pro vysávání nebezpečného prachu

Accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
	PIPE CLEAN NOZZLE Ø38 R120-200MM	8054	0	○	○
	TOOL ADAPTER 38/50 MM	302002884	0	○	○
<b>Systém 27 Hadice vysavače</b>					
	HOSE D27X3500 AS WITH TOOL ADAPTER	107406091	0	○	○
	TOOL ADAPTER D27/36-24 AS	107404520	0	○	○
	UNIV HOSE Ø27X3500 WITH TOOL ADAPTER EVA	14289	0	○	○
<b>Systém 36 Hadice vysavače</b>					
	HOSE AS D36X4000MM	15311	0	○	○
	HOSE Ø36X3000MM AS EVA	60781	0	○	○
	HOSE Ø36X4000 AS EVA	63209	0	○	○
	HOSE Ø36X4000 MM AS RED	107413544	0	○	●
	HOSE Ø36X5000MM AS W COUPLING	302001682	0	○	○
	SUCTION HOSE Ø36X3500 HEAT/OIL-RESISTANT	302001677	0	○	○
	UNI. HOSE Ø36X3000MM EVA	15805	0	○	○
	UNI. HOSE Ø36X3000MM W COUPLING EVA	46948	0	○	○
	UNI. HOSE Ø36X4000MM EVA	25537	0	○	○
	UNIV HOSE WITH HAND TUBE D32X3500 CPL.	107409976	0	○	○
	UNIV HOSE WITH HAND TUBE Ø32X3000	302000473	0	○	○







## Výkonný a velkokapacitní vysavač pro vysávání nebezpečného prachu

Accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
<b>Systém 38 Trubice</b>					
	CURVED HAND TUBE D38 MM SS	302002889	0	○	○
	EXTEN TUBE THERMAL INSULATE Ø38X2000MM	15339	0	○	○
	EXTEN TUBE THERMAL INSULATE Ø38X2500MM	15340	0	○	○
	EXTENSION TUBES R38 2X500 KIT	107402474	0	○	○
<b>Systém 36 Trubice</b>					
	ADAPTER TUBE STRAIGHT AS Ø36MM	29457	0	○	○
	CURVED HAND TUBE D36MM ST/CR	302000528	0	○	○
	CURVED HAND TUBE Ø36MM SS	46691	0	●	●
	EXTEN TUBE D36 2X505MM ST/CR	302000529	0	○	○
	EXTEN TUBE Ø36 2X505MM SS	107408074	0	●	●
	EXTENSION TUBE D36 3X350 MM SS	107416995	0	○	○
	Prodlužovací trubice alu 2x500mm Buddy II/Multi II (36mm)	107400032	0	○	○
	Prodlužovací trubice plast 2x500mm Buddy II/Multi II (36mm)	40696	0	○	○
	TELESCOPIC TUBE D36 575-930MM CR-ST	107402654	0	○	○

## Výkonný a velkokapacitní vysavač pro vysávání nebezpečného prachu

Accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
	TOOL ADAPTER D27 QUICKSYSTEM	302000535	0	•	•
	TOOL ADAPTER D27/35/38	60916	0	○	○
	TOOL ADAPTER WITH SUCTION REGULATION D32	107409977	0	○	○
	Trubka teleskopická (55-97 cm), Ø 35, chrom	47109	0	○	○
<b>Pytle pro likvidaci</b>					
	DISPOSAL BAG ATTIX 33/44 5 PCS	107417821	0	○	○
	DISPOSAL BAG FOR FILTER ELEMENT	30082	0	○	○
<b>Systém 32 Hadice vysavače</b>					
	AS HOSED32X5000MM WITH TOOL	30657	0	○	○
	COAXIAL SUCTION HOSE Ø32 SET	107400841	0	○	○
	HOSE Ø32X4000MM AS RED	107413543	0	•	○
	HOSE SLEEVE Ø32 PVC	14682	0	○	○
<b>Ostatní</b>					
	FLEXIBILNÍ PÁSKY SADA 2 KS	107413553	0	•	•
	SADA ADAPTÉRU	107413551	0	○	○
	SADA L-BOXX S PYTLI	107413554	0	○	○
	SADA MADLA	107413552	0	○	○

## Výkonný a velkokapacitní vysavač pro vysávání nebezpečného prachu

Accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
	TLUMIĚ JISKER D	34591	0	○	○
<b>Filtry</b>					
	FILTER ELEMENT Ø140X75 H-CLASS/HEPA	107413555	0	○	●
	FLAT FILTER PTFE M-CLASS 1 PCS	107413540	0	●	●
	HEPA FILTER COVER KIT	107413542	0	○	○
<b>Speciální filtry</b>					
	MOTOR COOLING AIR FILTER PET 1 PCS	107413541	0	○	○
<b>Filtrační pytle</b>					
	FLEECE FILTER BAG 5 PCS ATTIX 33/44	107413547	0	○	○
	LONG LIFE FILTER BAG 1 PCS ATTIX 33/44	107413556	0	○	○
<b>Bezpečnostní filtrační pytle</b>					
	SADA 5 KS BEZPEČNOSTNÍCH PYTLŮ, ATTIX 33/44	107413549	0		○
<b>Kolektor výstupního vzduchu</b>					
	SADA ADAPTÉRU SBÍRAČE VZDUCHU	107417865	0	○	○